

## Cizalla guillotina de mesa



FTX-1,5x1.050-CGB

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Cizalla guillotina de mesa para el corte de chapa de acero con ancho de bancada de 1.000 mm. Capacidad de hasta 1,5 mm de grosor de plancha. Para corte de planchas de acero, aluminio, cobre, etc. Herramientas robustas y de sencillo manejo.

Datos técnicos		FTX-1,5x1.050-CGB
Capacidad grueso de corte:	mm	1,5
Capacidad de bancada	mm	1.000
Peso Neto / Bruto	Kg.	235 / 295
Dimensiones Embalaje (Lx A x H)	mm	1.550 x 1.000 x 580
<b>REFERENCIA</b>	<b>50037</b>	<b>3177</b>
Código EAN	8423640	292857
<b>Precio P.V.P.</b>		<b>1.430 €</b>



# Cizallas guillotina



FTX-1x500-CG  
FTX-1x1.000-CG



FTX-1,5x1.500-CGM

MAQUINARIA PARA  
CHAPA Y TUBO

## CARACTERÍSTICAS

- Cizallas de guillotina para el corte de chapa de acero con ancho de bancada de 500 a 1.000 mm. y cizalla manual de ancho de bancada de 1.500mm. Capacidad de hasta 1,5 mm de grosor de plancha. Para corte de planchas de acero, aluminio, cobre, etc. Herramientas robustas y de sencillo manejo.

Datos técnicos		FTX-1x500-CG	FTX-1x1.000-CG	FTX-1,5x1.500-CGM
Capacidad grueso de corte	mm	1	1,2	1,5
Capacidad de bancada	mm	500	1.000	1.500
Peso Neto / Bruto	Kg	35 / 52	70 / 80	410 / 480
Dimensiones Embalaje (Lx A x H)	mm	840 x 300 x 740	1.380 x 300 x 800	2.080 x 760 x 1150
REFERENCIA		50037	2107	2109
Código EAN		8423640	500075	500082
Precio P.V.P.		290 €	435 €	2.234 €



## Cizalla, plegadora y curvadora de chapa

3 funciones  
en 1 sola  
máquina



FTX-3en1/305  
FTX-3en1/760  
FTX-3en1/1.067  
FTX-3en1/1.320

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Cizalla, plegadora y curvadora de chapa con matriz de ribetear desmontable. Equipado con calibrador estándar posterior. Rodillos de arrastre ranurados. Herramienta muy robusta. Dos posiciones de palanca (izquierda - derecha).

Datos técnicos		FTX-3en1/305	FTX-3en1/760	FTX-3en1/1.067	FTX-3en1/1.320	
Ancho de bancada	mm	305	760	1.067	1.320	
Máximo espesor de cizallamiento	mm	1	1	1	1	
Máximo espesor de plegado	mm	1	1	1	1	
Máximo espesor de curvado	mm	1	1	1	1	
Máximo ángulo de curvatura		90°	90°	90°	90°	
Ø mínimo de rodillo	mm	39	39	43	76	
Peso Neto / Bruto	Kg	45 / 52	120 / 140	260 / 280	470 / 530	
Dimensiones Embalaje (Lx A x H)	mm	600x400x460	970x450x680	1.420x560x750	1.830x610x970	
REFERENCIA		50037	1001	1003	1005	1008
Código EAN		8423640	500013	500020	500037	5000297
Precio P.V.P.		385 €	682 €	1.230 €	1.995 €	

## Cizalla y muescadora



FTX-3-CPF



**PEDESTAL  
INCLUIDO**

FTX-4-M

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Cizalla manual perfiladora FTX-3-CPF, para realizar cortes en chapa, de hasta 3mm. Lleva una guía lateral orientable para realizar cortes con ángulos de hasta  $\pm 60^\circ$ . Utiliza una palanca de carraca para el avance del corte y una extensión de empuñadura para minimizar el esfuerzo del operario.
- Muescadora FTX-4-M para chapa. Hojas de alto rendimiento. Para un máximo grueso de plancha de hasta 1,6mm.

Datos técnicos		FTX-3-CPF	FTX-4-M
Capacidad grueso de corte	mm	3	1,6
Capacidad fuerza	Tn	-	4
Troquel		-	152 x 152
90° ángulo	mm	-	152 x 152
Recorrido	mm	-	20
Peso Neto / Bruto	Kg	21 / 23	95 / 125
Dimensiones Embalaje (Lx A x H)	mm	450 x 280 x 400	640 x 540 x 570
<b>REFERENCIA</b>	<b>50037</b>	<b>2502</b>	<b>2402</b>
<b>Código EAN</b>	<b>8423640</b>	<b>500136</b>	<b>500112</b>
<b>Precio P.V.P.</b>		<b>187 €</b>	<b>890 €</b>



## Cizallas de palanca

*Especialmente indicada para  
corte de varillas*



FTX-24-CP  
FTX-32-CP



FTX-5-CP  
FTX-8-CP  
FTX-12-CP

MAQUINARIA PARA  
CHAPA Y TUBO

### CARACTERÍSTICAS

- Cizallas de palanca FTX-24-CP y FTX-32-CP para cortar barras de acero cuadradas y redondas, también para cortar chapa o barras de metal no férreo. Herramienta robusta y de fácil manejo. Dos posiciones de ajuste del recorrido del dentado para adecuarlo según el grosor del material. De reducidas dimensiones y ligera de peso para un fácil transporte. Palanca de gran longitud para minimizar el esfuerzo del operario.
- Cizallas de mano FTX-5-CP, FTX-8-CP y FTX-12-CP para corte en chapa y varillas de acero. Herramienta robusta y de fácil manejo. Hoja de corte endurecida de acero al carbono.

Datos técnicos		FTX-24-CP	FTX-32-CP	FTX-5-CP	FTX-8-CP	FTX-12-CP	
Longitud de cuchilla	mm	-	-	125	200	300	
Capacidad en tubo redondo (Min-Máx)	mm	4-24	4-32	11	13	13	
Capacidad en tubo cuadrado	mm	20 x 20	28 x 28	6	6	6	
Capacidad en plancha	mm	35 x 12	40 x 14	70 x 6	70 x 6	70 x 6	
Peso Neto / Bruto	Kg	23 / 28	48 / 52	12 / 16	18 / 25	28 / 35	
Dimensiones Embalaje (Lx A x H)	mm	440x260x410	510x280x43	360x250x400	590x250x460	860x250x490	
REFERENCIA		50037	2202	2204	2101	2103	2105
Código EAN		8422640	500099	500105	500044	500051	500068
Precio P.V.P.		169 €	247 €	79 €	107 €	154 €	