



# Tronzadora de sierra de cinta

- TRANSMISIÓN POR CORREAS.



E+P 115 SCP

**PEDESTAL  
INCLUIDO**

## ACCESORIOS INCLUIDOS

### E+P 115 SCP

- Hoja de sierra de prueba.

## CARACTERÍSTICAS

- Tronzadoras de altas prestaciones con mordaza rápida.
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Mordaza de acción rápida.
- Amplia base para una buena estabilidad.
- Paro automático al finalizar el corte.
- Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia.

CE

## ACCESORIOS

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4213	8423640	€
E+P 115 <b>D. 40</b>	1638x0,65x13	87000	305519	
<b>D. 50</b>		89000	305526	
<b>D. 6/10</b>		91000	101302	
<b>D. 8/12</b>		93000	101401	
<b>D. 10/14</b>		95000	101500	
<b>D. 14</b>		97000	101609	24,50

## Datos técnicos

		E+P 115 SCP	
Alimentación	V	230 - F1	
Potencia absorbida	Kw - Hp	0,35 - 0,5	
Velocidad en vacío	m.p.m.	20 / 29 / 50	
Capacidad de corte a 90 °	○/□	115 / 115x150	
Capacidad de corte a 45 °	○/□	75 / 75x100	
Capacidad de corte a 60 °	○/□	-	
Apertura mordaza	mm	150	
Desarrollo de hoja	mm	1.638x13x0,65	
Peso	Kg	76 (mesa incluida)	
Dimensiones (LxAxH)	mm	1.020x430x420	
REFERENCIA	42	1385000	
Código EAN	8423640	470064	
Precio P.V.P.		328 €	



# Tronzadora de sierra de cinta portátil

- TRANSMISIÓN DIRECTA. REGULACIÓN DE VELOCIDAD ELECTRÓNICA

**novedad**

**Mordaza robusta**



**Regulador de velocidad electrónico con velocidad constante**

Hoja de sierra de 1735 x 0,9 x 20

## C A R A C T E R Í S T I C A S

- Tronzadoras de altas prestaciones.
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Amplia base para una buena estabilidad.
- Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Velocidad constante.








## A C C E S O R I O S I N C L U I D O S










### BF 150 SCV

- Hoja de sierra de prueba.

## A C C E S O R I O S

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4213	8423640	€
BF-150-SCV 	1735x0,9x20	33000	305458	
		34000	305465	
		35000	305472	
		36000	305489	
		37000	305496	
		38000	305502	30,50

## Datos técnicos

		BF 150 SCV	
Alimentación	V	230 - F1	
Potencia absorbida	Kw - Hp	2 - 2,68	
Velocidad en vacío	m.p.m.	30 - 80	
Capacidad de corte a 90 °	○/□	150 / 150x140	
Capacidad de corte a 45 °	○/□	90 / 100x90	
Capacidad de corte a 60 °	○/□	65 / 65x70	
Desarrollo de hoja	mm	1.735x0,65x20	
Peso	Kg	25	
Dimensiones (LxAxH)	mm	1.000x390x570	
REFERENCIA	42	1331000	
Código EAN	8423640	305441	
Precio P.V.P.		815 €	



# Tronzadora de sierra de cinta portátil

- TRANSMISIÓN DIRECTA. REGULACIÓN DE VELOCIDAD ELECTRÓNICA.

**novedad**



Mordaza robusta

Regulador de velocidad electrónico con velocidad constante

BF 120 SCV

## C A R A C T E R I S T I C A S

- Tronzadoras de altas prestaciones.
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Amplia base para una buena estabilidad.
- Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Velocidad constante.

CE

## A C C E S O R I O S I N C L U I D O S

BF 120 SCV

- Hoja de sierra de prueba.

## A C C E S O R I O S

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4213	8423640	€
BF-120-SCV <b>D. 46</b>	1440x0,65x13	42000	966222	
<b>D. 54</b>		44000	966239	
<b>D. 6/10</b>		46000	966246	
<b>D. 8/12</b>		48000	966253	
<b>D. 10/14</b>		50000	966260	
<b>D. 14</b>		52000	966277	23,60

## Datos técnicos

		BF 120 SCV	
Alimentación	V	230 - F1	
Potencia absorbida	Kw - Hp	1,25 - 1,68	
Velocidad en vacío	m.p.m.	30 - 72	
Capacidad de corte a 90 °	O/□	122 / 90x125	
Capacidad de corte a 45 °	O/□	80 / 80x82	
Capacidad de corte a 60 °	O/□	50 / 43x50	
Desarrollo de hoja	mm	1.440x0,65x13	
Peso	Kg	18	
Dimensiones (LxAxH)	mm	732x386x470	
REFERENCIA	42	1340000	
Código EAN	8423640	966215	
Precio P.V.P.		545 €	



# Tronzadora de sierra de cinta portátil



BF 100 SC  
Mesa opcional



Máquina portátil de fácil manejo



Soporte OPCIONAL  
para corte vertical

## ACCESORIOS INCLUIDOS

### BF 100 SC

- Hoja de sierra de prueba.

## CARACTERÍSTICAS

- Tronzadoras ligeras de altas prestaciones, con:
  - Motor de transmisión directa
  - Cabezal de fundición de aluminio
  - Mordaza rápida
  - Facilidad de ajuste del ángulo de corte
  - Amplia base que garantiza una buena estabilidad
  - Microinterruptor de paro al finalizar el corte
  - Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas
  - Interruptor de emergencia



## ACCESORIOS

BF 100 SC	Mesa	Soporte
REFERENCIA	421413000	421414000
Código EAN	8423640	963849
Precio P.V.P.	79 €	15,50 €

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4214	8423640	€
BF-100	0.45	02000	305540	
	0.59	04000	305557	
	0.8/10	06000	131033	
	0.8/12	08000	130913	
	0.10/14	10000	131026	
	0.14	12000	131040	22,50

## Datos técnicos

		BF 100 SC	
Alimentación	V	230 - F1	
Potencia	Kw-Hp	0,35 - 0,5	
Velocidad sierra	m.p.m.	45	
Capacidad corte 90°	○/□	100 / 100x150	
Capacidad corte 45°	○/□	85 / 85x100	
Capacidad corte 60°	○/□	-	
Apertura de mordaza	mm.	160	
Desarrollo sierra	mm.	1.470x0,6x13	
Peso	Kg	23	
Dimensiones	mm.	724x381x458	
REFERENCIA	42	1400000	
Código EAN	84 23640	130210	
Precio P.V.P.		494 €	



# Tronzadora de sierra de cinta portátil

- TRANSMISIÓN DIRECTA. REGULACIÓN DE VELOCIDAD ELECTRÓNICA.

TRONZADORAS



E+P MINOR 85 VARIO

## ACCESORIOS INCLUIDOS

### E+P MINOR 85 VARIO

- Hoja de sierra de prueba.

## CARACTERÍSTICAS

- Tronzadoras de altas prestaciones.
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Amplia base para una buena estabilidad.
- Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia.
- Regulador electrónico de velocidad.

CE

## ACCESORIOS

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4214	8423640	€
E+P 85	D. 44	17000	305564	
VARIO	D. 59	19000	305571	
	D. 8/10	21000	101005	
	D. 8/12	23000	101050	
	D. 10/14	25000	101104	
	D. 14	27000	101203	18,85

## Datos técnicos

### E+P MINOR 85 VARIO

Alimentación	V	230 - F1	
Potencia absorbida	Kw - Hp	1,5 - 2	
Velocidad en vacío	m.p.m.	20-70	
Capacidad de corte a 90 °	○/□	100 / 100x105	
Capacidad de corte a 45 °	○/□	55 / 55x60	
Capacidad de corte a 60 °	○/□	-	
Apertura mordaza	mm	120	
Desarrollo de hoja	mm	1.140x13x0,65	
Peso	Kg	18	
Dimensiones (LxAxH)	mm	620x530x580	
REFERENCIA	42	1415000	
Código EAN	8423640	470057	

Precio P.V.P.

269 €